

Лекарственные растения, содержащие сапонины

- ▶ Каштан конский
- ▶ *Aesculus hippocastanum* L.
- ▶ Сем. Конскокаштановые
- ▶ Hippocastanaceae



- ▶ Ортосифон тычиночный (почечный чай)
- ▶ *Orthosiphon stamineus* Benth.
- ▶ Сем. Яснотковые
- ▶ Lamiaceae



ПМФИ ФИЛ ГБОУ ВПО ВОЛГТМУ МЗ
Кафедра фармакогнозии

Название растения *Orthosiphon stamineus* Benth.
Почечный чай

Семейство Lamiaceae – яснотковые

Местообитание родина – тропики Юго-Восточной
Азии (Индонезия, Бирма),


культивируется в Грузии

Собрал _____ Определил _____
« ____ » 20 ____ г.

- ▶ Синюха голубая
- ▶ *Polemonium coeruleum* L.
- ▶ Сем. Синюховые
- ▶ Polemoniaceae



- ▶ Якорцы стелющиеся
- ▶ *Tribulus terrestris* L.
- ▶ Сем. Парнолистниковые
- ▶ Zygophyllaceae



ІМФІ ФІЛ ГБОУ ВПО ВОЛГТМУ МЗ
Кафедра фармакогнозії

Назва рослини *Tribulus terrestris* L.
Якорці стелючієся

Семейство *Zygophyllaceae* – парнолистниковіє

Местообитання *сухіє степи юга України, Кавказ, культивується*

Собрав _____ Определил _____

- ▶ Аралия маньчжурская
- ▶ *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim.
- ▶ Сем. Аралиевые
- ▶ *Araliaceae*



- ▶ Заманиха высокая
- ▶ *Echinopanax elatum* Nakai
- ▶ Сем. Аралиевые
- ▶ Araliaceae



- ▶ Диоскорея кавказская
- ▶ *Dioscorea caucasica* Lipsky
- ▶ Сем. Диоскорейные
- ▶ Dioscoreaceae



- ▶ Астрагал шерстистоцветковый
- ▶ *Astragalus dasyanthus* Pall.
- ▶ Сем. Бобовые
- ▶ Fabaceae



- ▶ Диоскорея японская
- ▶ *Dioscorea nipponica* Makino
- ▶ Сем. Диоскорейные
- ▶ Dioscoreaceae



- ▶ Солодка голая
- ▶ *Glycyrrhiza glabra* L.
- ▶ Сем. Бобовые
- ▶ Fabaceae



- ▶ Солодка уральская
- ▶ *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.
- ▶ Сем. Бобовые
- ▶ Fabaceae



- ▶ Женьшень
- ▶ *Panax ginseng* С.А. Mey.
- ▶ Сем. Аралиевые
- ▶ Araliaceae

